


Frontal deslizante / Sliding door / Frontale coulissante / Frontal deslizante / Scorrevole anteriore



Acabados / Finishes / Finition / Acabamento / Finitura



MG

Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun



NB

Níquel cepillado
Nickel brushed
Nickel brossé
Níquel escovado
Nichel spazzolato

Características / Features / Caractéristiques / Características / Caratteristiche



Tratamiento antical

Anti-limescale treatment
Traitement anti-calcaire
Tratamento anti-calcário
Trattamento anticalcare



Frontales a medida

Front doors made to measure
Frontales pivotantes sur mesure
Frontali personalizzati
Frentes personalizadas



Rodamientos dobles

Double bearings
Doubles roulements
Rolamentos duplos
Cuscinetti doppi



Compensación total 4 cm

Total adjustment 4 cm
Compensation totale 4 cm
Regolazione totale 4 cm
Ajuste total 4 cm



Perfil cubretornillos

Screw cover profiles
Profil couvre-vis
Profili coprivite
Perfil da tampa do parafuso



Reversible

Reversible
Réversible
Reversível
Reversibile



Sistema vierte aguas

Water gutter system
Système de gouttière
Sistema de calha d'água
Sistema di grondaia



Cierre magnético

Magnetic closure
Fermeture magnétique
Chiusura magnetica
Fecho magnético



Asa longitudinal

Longitudinal handle
Poignée longitudinale
Punho longitudinal
Maniglia longitudinale



Sistema liberación de puertas

Door release system
Système de libération de porte
Sistema de abertura de portas
Sistema di sblocco della porta



Vidrio templado 8 mm

Tempered glass 8 mm
Verre trempé 8 mm
Vidro temperado 8mm
Vetro temperato 8 mm



Altura 200 cm

Height 200 cm
Hauteur 200 cm
Altezza 200 cm
Altura 200 cm



Herrajes ocultos

Hidden fittings
Raccords cachés
Encaixes ocultos
Raccordi a scomparsa



Perfiles de extensión opcionales


Extension profiles optional
Profils d'extension optionnels
Perfis de extensão opcionais
Profili di estensione opzionali

Opcional / Optional / Optionel / Opcional / Opzionale



Cierre Soft-close
Soft-close
Fermeture Soft-close
Fechamento Soft-close
Chiusura Soft-close


MPACC009




Perfil de extensión para mampara deslizante 2x200 cm
Extension profile for sliding screen 2x200 cm
Profilé d'extension pour paroi de douche coulissante 2x200 cm
Perfil de extensão para tela deslizante 2x200 cm
Profilo di estensione per schermo scorrevole 2x200 cm

MPACC014

Medidas / Measures / Mesures / Medidas / Misure



Entre dos paredes
Between two walls
Entre deux murs
Entre duas paredes
Tra due mura



Con lateral fijo
With side panel
Avec paroi laterale fixe
Com lateral fixo
Con laterale fisso

dim.cm	ref.	A	A1	C	P kg	P' kg	V cmxcmxcm	N
sanysize	MP100965..	90,5-96,5	90-96	-	40,5	45	207x54,5x12	1
100	MP100100..	96,5-100,5	96-98	38,8	40,5	45	207x54,5x12	1
sanysize	MP1001065..	100,5-106,5	98-106	-	44,5	49	207x60x12	1
110	MP100110..	106,5-110,5	106-108	43,8	44,5	49	207x60x12	1
sanysize	MP1001165..	110,5-116,5	108-116	-	48,5	53	207x65x12	1
120	MP100120..	116,5-120,5	116-118	48,8	48,5	53	207x65x12	1
sanysize	MP1001265..	120,5-126,5	118-126	-	52,5	57	207x71x12	1
130	MP100130..	126,5-130,5	126-128	53,8	52,5	57	207x71x12	1
sanysize	MP1001365..	130,5-136,5	128-136	-	56,5	63	207x71x8	2
140	MP100140..	136,5-140,5	136-138	58,8	56,5	63	207x71x8	2
sanysize	MP1001465..	140,5-146,5	138-146	-	60,5	67	207x80,5x8	2
150	MP100150..	146,5-150,5	146-148	58,8	60,5	67	207x80,5x8	2
sanysize	MP1001565..	150,5-156,5	148-156	-	64,5	71	207x90x8	2
160	MP100160..	156,5-160,5	156-158	58,8	64,5	71	207x90x8	2
sanysize	MP1001665..	160,5-166,5	158-166	-	68,5	75	207x100x8	2
170	MP100170..	166,5-170,5	166-168	58,8	68,5	75	207x100x8	2
sanysize	MP1001765..	170,5-176,5	168-176	-	72,5	79	207x110x8	2
180	MP100180..	176,5-180,5	176-178	58,8	72,5	79	207x110x8	2

sanysize



Debe especificar la medida exacta deseada en su pedido de compra.

You must specify the exact size desired in your purchase order.

Vous devez spécifier la mesure exacte souhaitée dans votre bon de commande.

Você deve especificar a medida exata desejada em seu pedido de compra.

Devi specificare la misura esatta desiderata nel tuo ordine di acquisto.


P: Peso neto / Net weight / Poids net / Peso líquido / Peso netto

P': Peso de expedición / Expedition Weight / Poids d'expédition / Peso do expedição / Peso spedizione

V: Volumen de expedición / Expedition Volume / Volume d'expédition / Volume do expedição / Volume spedizione

N: N° cajas / N° boxes / N° boîtes / N° caixas / N° scatole

Frontal deslizante / Sliding door / Frontale coulissante / Frontal deslizante / Scorrevole anteriore



Acabados / Finishes / Finition / Acabamento / Finitura



MG

Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun



NB

Niquel cepillado
Nickel brushed
Nickel brossé
Niquel escovado
Nichel spazzolato

Características / Features / Caractéristiques / Características / Caratteristiche



Tratamiento anticalc

Anti-limescale treatment
Traitement anti-calcaire
Tratamento anti-calcário
Trattamento anticalcare



Frontales a medida

Front doors made to measure
Frontales pivotantes sur mesure
Frontali personalizzati
Frentes personalizadas



Herrajes ocultos

Hidden fittings
Raccords cachés
Encaixes ocultos
Raccordi a scomparsa



Compensación total 4 cm

Total adjustment 4 cm
Compensation totale 4 cm
Regolazione totale 4 cm
Ajuste total 4 cm



Perfil cubretornillos

Screw cover profiles
Profil couvre-vis
Profili coprivite
Perfil da tampa do parafuso



Reversible

Reversible
Réversible
Reversível
Reversibile



Sistema vierte aguas

Water gutter system
Système de gouttière
Sistema de calha d'água
Sistema di grondaia



Cierre magnético

Magnetic closure
Fermeture magnétique
Chiusura magnetica
Fecho magnético



Asa longitudinal

Longitudinal handle
Poignée longitudinale
Punho longitudinal
Maniglia longitudinale



Perfiles de extensión opcionales

Extension profiles optional
Profils d'extension optionnels
Perfis de extensão opcionais
Profili di estensione opzionali



Vidrio templado 8 mm


Tempered glass 8 mm
Verre trempé 8 mm
Vidro temperado 8mm
Vetro temperato 8 mm



Altura 200 cm

Height 200 cm
Hauteur 200 cm
Altezza 200 cm
Altura 200 cm


Opcional / Optional / Optionel / Opcional / Opzionale




Perfil de extensión para mampara pivotante y lateral 2x200 cm
Extension profile for pivoting shower enclosure and side panels 2x200 cm
Profilé d'extension pour paroi de douche pivotants et latéraux 2x200 cm
Perfil de extensão para ecrãs pivotantes e laterais 2x200 cm
Profilo di estensione per schermi orientabili e laterali 2x200 cm

MPACC015

Medidas / Measures / Mesures / Medidas / Misure



Entre dos paredes
Between two walls
Entre deux murs
Entre duas paredes
Tra due mura



Con lateral fijo
With side panel
Avec paroi laterale fixe
Com lateral fixo
Con laterale fisso


dim.cm	ref.	A	A1	C	P kg	P' kg	V cmxcmxcm
70	MP101070..	66-70	65,8-67,8	43	30	34,5	207x63x11,5
80	MP101080..	76-80	75,8-77,8	53	32	36,5	207x73x11,5
90	MP101090..	86-90	85,8-87,8	60	34	38,5	207x83x11,5
100	MP101100..	96-100	95,8-97,8	67	36	40,5	207x92,5x11,5

P: Peso neto / Net weight / Poids net / Peso líquido / Peso netto

P': Peso de expedición / Expedition Weight / Poids d'expédition / Peso do expedição / Peso spedizione

V: Volumen de expedición / Expedition Volume / Volume d'expédition / Volume do expedição / Volume spedizione

Lateral fijo / Side panel / Paroi laterale fixe / Lateral fixo / Laterale fisso



Acabados / Finishes / Finition / Acabamento / Finitura



MG

Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun



NB

Níquel cepillado
Nickel brushed
Nickel brossé
Níquel escovado
Nichel spazzolato

Características / Features / Caractéristiques / Características / Caratteristiche



Tratamiento antical

Anti-limescale treatment
Traitement anti-calcaire
Tratamento anti-calcário
Trattamento anticalcare



Frontales a medida

Front doors made to measure
Frontales pivotantes sur mesure
Frontali personalizzati
Frentes personalizadas



Vidrio templado 8 mm

Tempered glass 8 mm
Verre trempé 8 mm
Vidro temperado 8mm
Vetro temperato 8 mm



Compensación total 2 cm

Total adjustment 2 cm
Compensation totale 2 cm
Regolazione totale 2 cm
Ajuste total 2 cm



Perfil cubretornillos

Screw cover profiles
Profil couvre-vis
Profili coprivite
Perfil da tampa do parafuso



Reversible

Reversible
Réversible
Reversível
Reversibile



Perfiles de extensión opcionales


Extension profiles optional
Profils d'extension optionnels
Perfis de extensão opcionais
Profili di estensione opzionali



Altura 200 cm


Height 200 cm
Hauteur 200 cm
Altezza 200 cm
Altura 200 cm

Opcional / Optional / Optionel / Opciónal / Opzionale



Perfil de extensión para mampara pivotante y lateral 2x200 cm
Extension profile for pivoting shower enclosure and side panels 2x200 cm
Profilé d'extension pour paroi de douche pivotants et latéraux 2x200 cm
Perfil de extensão para ecrãs pivotantes e laterais 2x200 cm
Profilo di estensione per schermi orientabili e laterali 2x200 cm


MPACC015



dim.cm	ref.	B	P kg	P' kg	V cmxcmxcm
70	MP100070L..	67-69	25,5	30	207x73x6,5
75	MP100075L..	73-75	27,5	31	207x78,5x6,5
80	MP100080L..	77-79	29,5	33	207x82,5x6,5
90	MP100090L..	87-89	33,5	37	207x93x6,5
100	MP100100L..	97-99	37,5	42	207x103x6,5

- P: Peso neto / Net weight / Poids net / Peso líquido / Peso netto
- P': Peso de expedición / Expedition Weight / Poids d'expédition / Peso do expedição / Peso spedizione
- V: Volumen de expedición / Expedition Volume / Volume d'expédition / Volume do expedição / Volume spedizione

Lateral fijo / Side panel / Paroi laterale fixe / Lateral fixo / Laterale fisso



Acabados / Finishes / Finition / Acabamento / Finitura



MG

Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun
Metal gun



NB

Níquel cepillado
Nickel brushed
Nickel brossé
Níquel escovado
Nichel spazzolato

Características / Features / Caractéristiques / Características / Caratteristiche



Tratamiento antical

Anti-limescale treatment
Traitement anti-calcaire
Tratamento anti-calcário
Trattamento anticalcare



Frontales a medida

Front doors made to measure
Frontales pivotantes sur mesure
Frontali personalizzati
Frentes personalizadas



Vidrio templado 8 mm

Tempered glass 8 mm
Verre trempé 8 mm
Vidro temperado 8mm
Vetro temperato 8 mm



Compensación total 2 cm

Total adjustment 2 cm
Compensation totale 2 cm
Regolazione totale 2 cm
Ajuste total 2 cm




Perfil cubretornillos

Screw cover profiles
Profil couvre-vis
Profili coprivite
Perfil da tampa do parafuso



Reversible

Reversible
Réversible
Reversível
Reversibile



Perfiles de extensión opcionales

Extension profiles optional
Profils d'extension optionnels
Perfis de extensão opcionais
Profili di estensione opzionali



Altura 200 cm


Height 200 cm
Hauteur 200 cm
Altezza 200 cm
Altura 200 cm



Barra de fijación

Support bar
Barre de fixation
Barra di fissaggio
Barra de fixação

Medidas / Measures / Mesures / Medidas / Misure



dim.cm	ref.	A	P kg	P' kg	V cmxcmxcm
30	MP10230..	28-30	12	16,5	207x37,5x6,5
40	MP10240..	38-40	14	18,5	207x48x6,5
50	MP10250..	48-50	16	20,5	207x57,5x6,5

P: Peso neto / Net weight / Poids net / Peso líquido / Peso netto

P': Peso de expedición / Expedition Weight / Poids d'expédition / Peso do expedição / Peso spedizione

V: Volumen de expedición / Expedition Volume / Volume d'expédition / Volume do expedição / Volume spedizione

cm

www.sanycces.es